

100.09.2.1

Ibagué

Señor
ANÓNIMO
Vereda La Arsacia Pueblo Nuevo
Celular: 321-9069250
Cajamarca - Tolima

Referencia: Respuesta Radicado PQR Electrónico No. 207 de 28/02/2024.

Reciba un cordial saludo Señor Anónimo.


En atención al radicado de la referencia, donde solicita visita técnica de inspección en la vereda La Arsacia Pueblo Nuevo de Cajamarca, por vertimientos de aguas residuales de cocheras sobre el Rio Anaime; comedidamente le informo que se efectuó visita técnica por parte de un (1) funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día 20/03/2024, emitiéndose el respectivo informe técnico de intranet No. 1576 del 15/04/2024, el cual será remitido a la Subdirección Jurídica de Cortolima, para fines correspondientes.

Cualquier inquietud posterior sobre las acciones que se adelanten frente a lo que se verificó en el terreno, puede solicitar información a la Subdirección Jurídica de Cortolima con el número de intranet 1576 del 15/04/2024 o con el número de entrada con el cual usted radicó su solicitud.

Atentamente,


YERLY ZULYANA SÁNCHEZ ORTIZ

Coordinadora Control y Vigilancia
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Milton Jair Martínez Herreño/Profesional Universitario/Control y Vigilancia - SARN. 
Anexo: No Aplica